

Neurodiagnóstico / **PSG**

Spes Medica ofrece una amplia gama de transductores de polisomnografía, caracterizados por una excelente precisión de señal y máxima durabilidad en el tiempo.

- Transductores Desechables
- Transductores Reutilizables
- Cánulas Nasales

Sensore Respiración Oro/Nasal Reutilizable

· Sondas recubiertas de caucho para la grabación de la respiració oro/nasal.
· Fabricado con materiales flexibles desarrollados para asegurar el mejor confort del paciente.

Código	Modelo	Tamaño	Pack
AIRFA00300	Oro/Nasal 3 vias	Adulto	1 pz
AIRFP00300	Oro/Nasal 3 vias	Pediátrico	1 pz
AIRFN00300	Oro/Nasal 3 vias	Neonatal	1 pz
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		
	Longitud Cable 200 cm		
	Disponible en 1 vía, 2 vias o vias separadas		



Sensor Respiración Oro/Nasal Mono Paciente

Código	Modelo	Tamaño	Pack
AIRFA0030D	Oro/Nasal 3 vias	Adulto	3 pzs
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		
	Longitud Cable 200 cm		



Sensor Respiración Abdomen/Pecho Reutilizable

Upgrade

· Banda realizada en material elástico y cómodo para el paciente.
· Registro de PSG en posiciones: boca arriba, boca abajo, lado izquierdo, lado derecho, de pie y sentado.
· Sensor en piezo eléctrico.

Código	Modelo	Tamaño	Pack
RESPA00000	Addome/Toracico	Adulto	1 pz
RESPP00000	Addome/Toracico	Pediátrico	1 pz
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		
	Longitud Cable 200 cm		



Sensor Respiración Abdomen/Torácico Mono Paciente

· No necesita de banda torácica.
· Máxima comodidad para los ñinos.

Código	Modelo	Tamaño	Pack
RESPA000200	Addome/Toracico	Adulto	5 pzs
RESPP000200	Addome/Toracico	Pediátrico	5 pzs
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		
	Longitud Cable 200 cm		

Código	Descripción	Longitud Cable	Pack
BMDS00260R	Cable de Conexión Para Sensor Abdominal Respiratorio / Torácico Desechable	60 cm	1 pz



Sensor Tremblor

· Alta sensibilidad y máxima resistencia.
· El dispositivo es reutilizable.

Código	Señal Grabada	Longitud Cable	Pack
TREM000000	Tremblor	200 cm	1 pz
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		



Sensor Movimiento de las Extremidades

· Gran comodidad para el paciente y máxima durada del dispositivo en el tiempo.
· El dispositivo es reutilizable.

Código	Señal Grabada	Longitud Cable	Pack
LIMB000000	Movimiento de las extremidades	200 cm	1 pz
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		



Sensor Ronquido Reutilizable

· Convierte ruidos de ronquidos en una señal analógica.
· Garantiza una alta calidad de registro en ambiente ruidosos.

Código	Señal Grabada	Longitud Cable	Pack
SNOR000000	Ronquido	200 cm	1 pz
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		



Sensor Ronquido Mono Paciente

Código	Señal Grabada	Longitud Cable	Pack
SNOR000200	Ronquido	200 cm	5 pzs
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		

Código	Descripción	Longitud Cable	Pack
BMDS00260S	Cable de Conexión para Sensor Ronquido Desechable	60 cm	1 pz



PSG / Bandas, Sensores y Cánulas Nasales

Banda Inductiva

· Realizada en materiales cómodos para el paciente y equipado con hebilla ajustable.
· Fácilmente Lavable.
· El dispositivo es reutilizable.

Código	Modelo	Conector	Pack
9010	Banda Inductiva	Botón	1 pz
9101	Cable de Conexión	Ø 1,5 mm	1 pz



Sensor de Posición

· El Kit "Sensor de Posición" es adecuado para registro de PSG en las siguientes posiciones: Boca arriba, boca abajo, lado izquierdo, lado derecho, de pie y sentado.
· El Kit incluye una banda elástica ajustable.

Código	Sensor	Pack
1561	AC Sensor de Posicionamiento	1 pz
1561-kit	AC Sensor de Posicionamiento	1 pz
1564V2	DC Sensor de Posicionamiento	1 pz
1561V2-kit	DC Sensor de Posicionamiento	1 pz
	Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802	
	Longitud Cable 200 cm	



Termocánula

· Termocánula desarollada con termistor integrado que permite un alto grado de registración del monitoreo del flujo térmico y de la presión.
· El dispositivo es desechable y cumple con los estándares actuales de AASM relativos al monitoreo del flujo térmico nasal y oro/nasal.

Código	Tamaño	Longitud Cable	Pack
15807	Adulto	210 cm	5 pzs
15807-2	Adulto	60 cm	5 pzs

Código	Descripción	Longitud Cable	Pack
1475	Cable de Conexión	200 cm	1 pz



Cánulas Nasales

Código	Tamaño	Longitud Cable	Pack
15805	Adulto	214 cm	5 pzs
15805-2-FT	Pediátrico	76 cm	5 pzs
15805	Adulto	214 cm	5 pzs
15805-2	Pediátrico	76 cm	5 pzs
15805-FT	Adulto	214 cm	5 pzs





EEG / Electrodos de Copa

· Realizados de Ag 999.99 ‰ puro para la más alta calidad de la señal grabada.
· El conector Touchproof asegura una conexión a largo plazo con cualquier tipo de equipo.
· El cable garantiza máxima resistencia y flexibilidad.

Moldeado

· Conexión electrodo-cable moldeada para asegurar una alta resistencia mecánica durante el uso a través del tiempo.

Código	Material	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
DAGM102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pzs
DAGM152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pzs
DAGM252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pzs
DEGM102600	Au	10 mm	100 cm	10 pzs
DEGM152600	Au	10 mm	150 cm	10 pzs
DEGM252600	Au	10 mm	250 cm	10 pzs

Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



Pediátricos

· Diseñado para pacientes pediátricos.
· Diámetro reducido para permitir el registro en el áreas más focalizadas.

Código	Material	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
DAGS102606	AgAgCl	6 mm	100 cm	10 pzs
DAGS152606	AgAgCl	6 mm	150 cm	10 pzs
DAGS252606	AgAgCl	6 mm	250 cm	10 pzs
DEGS102606	Au	6 mm	100 cm	10 pzs
DEGS152606	Au	6 mm	150 cm	10 pzs
DEGS252606	Au	6 mm	250 cm	10 pzs

Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



Casted

· Conexión electrodo/cable ideal para evitar el contacto con el agua y asegurar una alta resistencia mecánica.
· Electrodo autoclavable (bajo pedido disponible en la versión no autoclavable).
· Cable de silicona extra-flexible.

Código	Material	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
DSCSAS102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pzs
DSCSAS152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pzs
DSCSAS252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pzs
DSGSAS102600	Au	10 mm	100 cm	10 pzs
DSGSAS152600	Au	10 mm	150 cm	10 pzs
DSGSAS252600	Au	10 mm	250 cm	10 pzs

Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



LTM (Monitoreo de Larga Duración)

· Un concepto específico diseñado para garantizar registro de larga duración.
· Cable ultra fino de teflón.
· Electrodo autoclavable.

Código	Material	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
DGAGAT102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pzs
DGAGAT152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pzs
DGAGAT252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pzs
DGGOAT102600	Au	10 mm	100 cm	10 pzs
DGGOAT152600	Au	10 mm	150 cm	10 pzs
DGGOAT252600	Au	10 mm	250 cm	10 pzs

Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



Versión pediátrica

Spider

· El diseño de la trama permite un aumento de la superficie de contacto y una alta resistencia mecánica durante el uso en el tiempo.
· Disponible en versión adulto y pediátrico.

Código	Material	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
SPIDER101026	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pzs
SPIDER151026	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pzs
SPIDER251026	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pzs
SPIDER101026G	Au	10 mm	100 cm	10 pzs
SPIDER151026G	Au	10 mm	150 cm	10 pzs
SPIDER151026G	Au	10 mm	250 cm	10 pzs
SPIDER100626	AgAgCl	6 mm	100 cm	10 pzs
SPIDER150626	AgAgCl	6 mm	150 cm	10 pzs
SPIDER250626	AgAgCl	6 mm	250 cm	10 pzs
SPIDER100626G	Au	6 mm	100 cm	10 pzs
SPIDER150626G	Au	6 mm	150 cm	10 pzs
SPIDER250626G	Au	6 mm	250 cm	10 pzs

Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802

Electrodos Monouso

· Disponible en versiones con cable desmontable reutilizable o cable integrado desechable.
· Alta practicidad gracias a los materiales ligeros.

Código	Material Electrodo	Diámetro Copa	Longitud Cable	Box
DAGD102600	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pack/200 pcs
DAGD152600	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pack/200 pcs
DAGD252600	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pack/200 pcs
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802				

Código	Material Electrodo	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
DAGD0000	AgAgCl	10 mm	/	500 pzs

Código	Longitud Cable	Conector	Pack
DECS102600	100 cm	Ø 1,5 mm	10 pzs
DECS152600	150 cm	Ø 1,5 mm	10 pzs
DECS252600	250 cm	Ø 1,5 mm	10 pzs

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



Electrodos Sinterizados

· Compuestos por un disco sinterizado moldeado en un material aislante.
· Excelente calidad de señal garantizada por la baja impedancia del material.
· Fabricado para garantizar registro de larga duración.

Código	Material Electrodo	Diámetro Copa	Longitud	Pack
DSTS102600	AgAgCl Sinterizado	5 mm	100 cm	10 pzs
DSTS152600	AgAgCl Sinterizado	5 mm	150 cm	10 pzs
DSTS252600	AgAgCl Sinterizado	5 mm	250 cm	10 pzs
DSZS102600	AgAgCl Sinterizado	6 mm	100 cm	10 pzs
DSZS152600	AgAgCl Sinterizado	6 mm	150 cm	10 pzs
DSZS252600	AgAgCl Sinterizado	6 mm	250 cm	10 pzs
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802				

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



Ø 5 mm



Ø 6 mm

Caja de 10 electrodos de copa en los siguientes colores:



Versión compatible para RMI



Versión desechable



Versión reutilizable

Electrodos Desechables para Registro en RMI

· Versión con cable integrado adecuado para la grabación de la señal del EEG durante el examen de resonancia magnética.

Código	Material Electrodo	Diámetro Copa	Longitud Cable	Pack
DAGR102600MRI	AgAgCl	10 mm	100 cm	10 pzs
DAGR152600MRI	AgAgCl	10 mm	150 cm	10 pzs
DAGR252600MRI	AgAgCl	10 mm	250 cm	10 pzs
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802				

Electrodos Desechables Compatibles con RMI

· Diseñado hacer examen de Resonancia Magnética en condiciones de seguridad, sin tener que remover los electrodos de la piel del paciente gracias al conector multipolar.
· Para ser utilizado en combinación con cable de conexión.

Código	Material Electrodo	N° Electrodos	Diámetro Copa	Pack
DCCCCPE-21	AgAgCl (desechable)	21	10 mm	1 set
DCCCCPE-23	AgAgCl (desechable)	23	10 mm	1 set
DCCCCPE-25	AgAgCl (desechable)	25	10 mm	1 set
DGGGOGCE-21	Au (reutilizable)	21	10 mm	1 set
DGGGOGCE-23	Au (reutilizable)	23	10 mm	1 set
DGGGOGCE-25	Au (reutilizable)	25	10 mm	1 set

Código	N° de Contactos	Pack
BECHAR-21	21	1 pz
BECHAR-23	23	1 pz
BECHAR-25	25	1 pz
Longitud Cable 100 cm		
Touch Proof Ø 1,5 mm DIN 42802		



Spes Medica es activa en la producción de cremas y geles adecuados para la Neurodiagnostica. Ofrecemos productos para la preparación y el tratamiento de la piel, para la adhesión de los electrodos y para garantizar la conducción eléctrica.



Ac Cream

· Pasta altamente conductora y adhesiva para grabaciónes EEG de larga duración.
· Fácilmente removible y lavable.

Código	Descripción	Confección	Pack
AC CREAM250V-3	Pasta adhesiva y conductora	Tarro 250 gr	3 pzs
AC CREAM100V	Pasta adhesiva y conductora	Tarro 100 gr	1 pz
AC CREAM050V	Pasta adhesiva y conductora	Tarro 50 gr	1 pz



Neurgel

· Gel de alta capacidad conductora.
· Garantiza una baja impedancia y una excelente estabilidad de la señal.
· Reduce el riesgo de efecto puente entre los electrodos.

Código	Descripción	Confección	Pack
NEURGEL250V-3	Gel conductor	Tarro 250 gr	3 pzs
NEURGEL250F	Gel conductor	Botella 250 gr	1 pz



Neurprep

Upgrade

· Nueva formulación adecuada para la preparación de la piel antes de la grabación EEG.
· Asegura una baja impedancia.
· Dermatológicamente probado para las pieles más sensibles.

Código	Descripción	Confección	Pack
NPREP120T-3	Gel desengrasante	Botella 120 gr	3 pzs
NPREP025T	Gel desengrasante	Botella 25 gr	1 pz



Everi

· Producto específico para la preparación de la piel antes de un registro.
· Garantiza una baja impedancia y una mayor adhesividad del electrodo sobre la piel.

Código	Descripción	Confección	Pack
EVERI160SPE-24	Gel desengrasante	Botella 160 gr	24 pzs
EVERI160SPE	Gel desengrasante	Botella 160 gr	1 pz

Elefix

· Pasta adhesiva y conductora adapta para EEG y PE.

Código	Descripción	Confección	Pack
ELEFIX-TS	Pasta adhesiva y conductora	Botella 180 gr	10 pzs
ELEFIX-S	Pasta adhesiva y conductora	Tarro 400 gr	3 pzs



Skin Pure

· Pasta abrasiva para la preparación de la piel antes de una grabación EEG.

Código	Descripción	Confección	Pack
SKIN-PURE	Pasta desengrasante	Botella 135 gr	2 pzs



EC-2

· Pasta adhesiva y conductora, asegura una excelente adherencia del electrodo para grabaciónes EEG de larga duración.

Código	Descripción	Confección	Pack
SEC-2	Pasta adhesiva y conductora	Botella 100 gr	10 pzs



Ten20

· Pasta adhesiva.

Código	Descripción	Confección	Pack
10-20-4	Pasta adhesiva	Tarro 114 gr	3 pzs
10-20-4T	Pasta adhesiva	Botella 114 gr	3 pzs
10-20-8	Pasta adhesiva	Tarro 226 gr	3 pzs



Nuprep

· Gel aconsejado para mejorar la calidad de grabación mediante la reducción de la impedancia.

Código	Descripción	Confección	Pack
10-30	Gel desengrasante	Botella 114 gr	3 pzs



Electrogel

· Gel conductor recomendado para la grabación EEG con diferentes modelos de electrodos de copa.

Código	Descripción	Confección	Pack
E-9	Gel conductor	Tarro 450 gr	1 pz
E-10	Gel conductor	Tarro 905 gr	1 pz
E-11	Gel conductor	Tarro 3630 gr	1 pz



Collodium

·Pasta adhesiva específica para registro de EEG de larga duración.

Código	Descripción	Confección	Pack
COLLODION-5/LV	Pasta adhesiva de baja viscosidad	Botella 6,5 ml	20 pzs
COLLODION-5	Pasta adhesiva de alta viscosidad	Botella 6,5 ml	20 pzs



Korsolex Plus

· Líquido desinfectante sin Aldehídos.

Código	Descripción	Confección	Pack
KORSOLEX 2L	Desinfectante	2 L	2 pzs
KORSOLEX 5L	Desinfectante	5 L	1 pz



Ivory

· Emulsión para la limpieza de los gorros EEG.

Código	Descripción	Confección	Pack
E-16-F	Emulsión	Botella 700 ml	1 pz

